Klappläden konventionell





2 | Klappläden konventionell



3 | Klappläden konventionell











1 SystemFix Vormontage

Vergessen Sie Bohrmaschine, Nietzange und Montageschablone, denn mit einem Schraubenzieher montieren Sie alle Beschläge schnell und einfach auf den Fensterladen. Kein Schmutz und die Handwerker sind schnell wieder ausser Haus. Mit dem SystemFix 3D ist zudem auch die Kröpfung verstellbar, somit perfekt geeignet für Sanierungen. Die Beschläge werden standardmässig vormontiert.




2 JustierFix Vormontage

Dieses patentierte System eröffnet die Möglichkeit, die Fensterläden vom Innern des Gebäudes aus zu montieren. Das erspart Gerüste, Leitern und damit auch Kosten. Auch diese Beschlagslösung ist in allen drei Achsen verstellbar, das Band ist im Gegensatz zu SystemFix auf einen Justierbereich von +/- 12 mm in der Y-Achse limitiert. Die Beschläge werden standardmässig vormontiert.





Modell A (Lamellen leicht offen)





Modell R (Lamellen leicht offen)





Modell T (Lamellen geschlossen)





Modell EZ (Lamellen offen)



Legende



Standard: Flügel mit einer Füllung bzw. Unterteilung. Option: Flügel mit zwei oder drei Füllungen bzw. Unterteilungen.








Modell B






Modell E (Heimatschutz)







Modell C





Modell CH



Modell CH (vertikal oder horizontal möglich)



Modell F



Modell G ISO (mit Isolation)



Legende




Hagelresistent

Standard: Flügel mit einer Füllung bzw. Unterteilung. Option Modell F und G: mit Balken- oder Z-Aufsatz





Vertikalfries



Stichbogen ausgearbeitet



Halbrundbogen Hohlkonstruktion



Abschrägung



Aussteller



Blindmontage



Auslaserungen



Aufgesetzte Zierbleche

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Sonderform für jedes Grundmodell anwendbar ist. Die Sonderformen der Auslaserungen und aufgesetzten Zierbleche ist nur bei dem Grundmodell C bzw. bei Kombinationen mit diesem Modell möglich.

VERSCHLÜSSE

Espagnolette rund




Stangenverschluss 2F



Schnappverschluss



Ladenmittelverschluss



Anziehschlenggen



Ladenrechen und Jalousiestange



Espagnolette flach



1-3 Punkt Schlösser



Aufsatzschloss Tirard 2-Punkt



14 | Klappläden konventionell

RÜCKHALTER

Ladenhalter



Frauenkopf



Ladenvorreiber



Vorreiber Marseille



Ladenhalter automatic



Türladenhalter



Rasthalter



Automatischer Rückhalter Kunststoff



Komfortladenhalter



Typ 1 | Standard Fenster



Typ 2 | Option Fenster



Typ 3 | Standard Türe

KLOBEN

Schraubkloben



Plattenkloben



Universaleinspritzkloben



Futterkloben



Universalkloben



Blendrahmenkloben



BÄNDER

SystemFix Mauermontage



SystemFix Blendrahmenmontage



JustierFix Mauermontage



Langband



Kreuzband verstellbar



Legende


erhältlich in allen Farben

erhältlich in schwarz und weiss erhältlich in schwarz

Grundpreis

Mehrpreis

Option Plus



FARBEN

Die Farben unserer Fensterläden sollen Ihre Wünsche reflektieren, den Charakter der Architektur prägen und eine persönliche Atmosphäre schaffen. Diese Wünsche fordern unsere Entwickler, Planer und Lackierer tagtäglich aufs Neue heraus.

Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung von Aluminium hat sich als umweltfreundliche, kostengerechte und langlebige Alternative zur Lackierung erwiesen. Sie ist schlagfest und wetterresistent.

UNSERE FARBEN

PREMIUM COLORS



Oberflächenstrukturen GriRal Colors Glatt-Seidenglanz

Feinstruktur-Matt

GriRal Colors

Unsere GriRal Farbkollektion setzt sich aus 50 verschiedenen RAL Farbtönen zusammen. Von Sandgelb bis Verkehrsweiss, in jedem Farbsegment bieten wir Ihnen eine umfangreiche Farbauswahl an. Wir sind überzeugt, auch für Ihre Bedürfnisse haben wir in dieser Farbpalette genau den richtigen Ton getroffen.



Oberflächenstruktur GriColors Glatt-Seidenglanz

GriColors

Der Vielfalt bei der Farbwahl sind kaum Grenzen gesetzt. Wir haben neben den Standardfarben 100 Farbtöne ausgewählt – die GriColors – und in vier Themen zusammengefasst, für die die Natur Modell gestanden hat. Glas & Stein, Sonne & Feuer, Wasser & Moos sowie Erde & Holz setzen einzigartige Farbakzente.



SPECIAL COLORS

Farbe heisst Individualität - mit unseren Special Colors sind kaum Grenzen gesetzt. Bei weiteren unzähligen und fassadentauglichen Farbtönen bleibt kein Wunsch offen.



HOLZDEKOR

Neben der Farbgebung sind auch vielfältige Strukturen möglich. Einzigartig dabei ist das Holzdekor: Es überzeugt nicht nur durch seine verblüffend naturgetreue Optik, sondern auch durch seine überragende Witterungsbeständigkeit.

GRENZMASSE

| BREITE | HOHE | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 265-1200 mm | 380-3000 mm | | | | | |
| 265-1200 mm | 350-3000 mm | | | | | |
| 265-1800 mm | 350-3000 mm | | | | | |
| 300-800 mm | 380-2500 mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 265-800 mm | 380-2500 mm | | | | | |
| 300-800 mm | 550-2000 mm | | | | | |
| | | | | | | |
| 265 800 mm | 350-2500 mm | | | | | |
| | 350-2500 mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | 350-2500 mm | | | | | |
| 250-850 mm | 350-2500 mm | | | | | |
| | 265-1200 mm 265-1200 mm 265-1800 mm 300-800 mm 265-800 mm 300-800 mm 265-800 mm 265-800 mm 250-1000 mm | | | | | |

Grenzmasse dienen als Orientierungshilfe.

Breite max. und Höhe max. immer in Abhängigkeit zueinander.

Ab bestimmten Breiten / Höhen sind Vertikal- / Horizontalfriese notwendig.



TECHNISCHE MACHBARKEIT DER MODELLE UND ZUBEHÖR

| | | feststehende Lamellen | | | | | gliche nellen | Geschlossene Modelle | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|----|---|------------------|-------------------------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | Α | R | Т | EZ | В | E | СН | С | F | G-ISO |
| | Horizontalfries | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| | Vertikalfries | • | | | | • | • | • | • | | |
| Flügel | Modellkombination doppelt | • | • | • | • | • | • | _ | | | |
| ΞE | Modellkombination dreifach | • | • | • | • | • | • | _ | - | _ | _ |
| | Balken | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | - | • | • |
| | Z-Aufsatz | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | • | • |
| | Vertikalfries | • | _ | _ | _ | • | • | • | • | _ | _ |
| _ | Stichbogen ausgearbeitet | • | • | • | _ | _ | _ | • | • | • | • |
| nen | Halbrundbogen Hohlkonstruktion | • | • | • | • | • | • | • | • | _ | _ |
| forr | Abschrägung | • | • | • | _ | _ | _ | • | • | • | • |
| der | Aussteller | • | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Sonderformen | Blindmontage | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 0, | Auslaserungen | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | • | _ | _ |
| | Aufgesetzte Zierbleche | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | • | _ | _ |
| | Espagnolette rund | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Stangenverschluss 2F | • | • | • | • | • | • | • | • | _ | _ |
| a) | Schnappverschluss | • | • | • | • | • | • | • | • | • | _ |
| Verschlüsse | Ladenmittelverschluss | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Shli | Anziehschlenggen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ers | Ladenrechen und Jalousiestange | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| > | Espagnolette flach | • | • | • | • | _ | • | • | • | • | • |
| | 1-3 Punkt Schlösser | • | • | • | • | • | • | • | • | • | _* |
| | Aufsatzschloss Tirard 2-Punkt | • | • | • | _ | _ | _ | • | • | • | • |
| | Ladenhalter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Frauenkopf | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Ladenvorreiber | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Vorreiber Marseille | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| lter | Ladenhalter automatic | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rückhalter | Türladenhalter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | _ |
| Süc. | Rasthalter** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ш. | Automatischer Rückhalter Kunststoff | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Komfortladenhalter Typ 1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Komfortladenhalter Typ 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Komfortladenhalter Typ 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | _ | _ |
| len | Schraubkloben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Plattenkloben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Universaleinspritzkloben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kloben | Futterkloben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| _ | Universalkloben | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Blendrahmenkloben** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | System Fix | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| der | JustierFix | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Bänder | Langband | _ | | | | | | _ | | • | • |
| ш | Kreuzband verstellbar | | _ | | _ | _ | | | _ | | |

^{* 1} Punkt Schloss möglich

^{**} nur bei Blendrahmen



22 | Klappläden konventionell



23 | Klappläden konventionell